



01/05-31/08/2026

FEIN ProFACTS

NOVEDADES | EXPERIENCIA DEL USUARIO | TOP DEALS

NUEVO

A PARTIR DEL 01/05/2026




VersaMAG VISE 160 L



PROGRAMA DE AMOLADORAS Y CORTE

TOP DEAL A PARTIR DEL 01/05/2026



COMPRA UNA PERFORADORA Y TE REGALAMOS UNA LLAVE DE IMPACTO

¿TE SUENA ESTO?



En el día a día, LA RAPIDEZ PRIMA SOBRE LA SEGURIDAD y el trabajo se realiza a veces sin asegurar a mano.



Las mordazas no son VERSÁTILES porque suelen estar montadas de modo fijo.



Trabajo poco productivo porque la mordaza no está NUNCA, donde la necesitas.



Las mordazas de fundición gris se desgastan con rapidez y, por tanto, PIERDEN PRECISIÓN.

NUEVO

Set FEIN VersaMAG 160 L:

AHORA **CON MAYOR RANGO Y SUJECCIÓN.**

Con el sistema de mordazas FEIN VersaMAG, estarás perfectamente equipado para cualquier reto: ya sea para trabajar en la obra, en espacios reducidos, para retoques rápidos in situ o para sujetar piezas grandes y voluminosas.

Gracias al imán permanente integrado, las mordazas pueden utilizarse de forma flexible sobre cualquier superficie magnetizable. El sistema VersaMAG de FEIN aúna sencillez, movilidad y flexibilidad y, al mismo tiempo, combina un agarre seguro con un trabajo eficiente. Así es como FEIN está revolucionando la sujeción móvil.

El VersaMAG 160 L con anchura interior de 160 mm es perfecta para sujetar con precisión piezas grandes y complejas. El tope de profundidad integrado favorece la eficacia de los procesos en serie en el taller y en el taladrado de columna.

También se puede ampliar para convertirla en una mesa de soldadura móvil (400 x 400 mm) con los accesorios adecuados.

HASTA 10 VECES MÁS RÁPIDO

en comparación con sistemas convencionales gracias a unos tiempos de preparación mínimos.

MÁXIMA MOVILIDAD

La máxima libertad de movimiento en todas las superficies magnetizables la convierte en la mordaza más maniobrable del mundo: ideal para repasos rápidos, incluso directamente en la obra.

Mordaza magnética FEIN VersaMAG VISE 160 L

Máx. anchura interior (mm)	160
Anchura de la mordaza (mm)	150
Altura de la mordaza (mm)	60
Máx. fuerza de sujeción de la mordaza (N)	19.000
Máx. profundidad de perforación (mm)	100
Fuerza de sujeción magnética (N)	12.500
Superficie de instalación (mm)	290 x 105
Peso según EPTA (kg)	16,7
Alojamiento para accesorios	VersaMAG L
Volumen de suministro	1 imán permanente incl. placa de montaje VersaMAG L, 1 mordaza, 1 bandeja para virutas, 1 tope de componente, 1 tope de profundidad, 2 viales de nivel de burbuja, 1 llave hexagonal de 5 mm, 1 correa de amarre
Número de pedido	9 91 00 001 35 7
PVP €*	799,00

VERSAMAG L
SYSTEM



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

gracias a un imán permanente y una anchura interior de 160 mm para una alineación precisa y un trabajo exacto con componentes grandes, voluminosos y pesados.

FABRICACIÓN EN SERIE MÁS RÁPIDA

gracias al tope de profundidad para una perforación y corte exactos.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

12.500 N de fuerza de sujeción magnética y 19.000 N de fuerza de sujeción de la mordaza ofrecen más control, menos riesgos y máxima seguridad al trabajar con las manos libres.

FEIN VersaMAG:

DOS TAMAÑOS. PARA CUBRIR TUS NECESIDADES

El VersaMAG y el VersaMAG 160 L revolucionan la sujeción portátil.
Forman juntos un sistema de sujeción insuperable.

VersaMAG:

VersaMAG 160 L:

Similitudes

- + Imán permanente para una alineación precisa de las piezas.
- + Posicionamiento hasta 10 veces más rápido que los sistemas convencionales.
- + Sujeción segura de la pieza para trabajar con las manos libres.
- + Modularmente ampliable con múltiples accesorios de sistema.
- + Trabajo seguro incluso con chapas finas a partir de 4 mm (con fuerza de sujeción magnética reducida).

Anchura interior

108 mm

160 mm

Aplicaciones

- + Trabajos de mantenimiento y reparación.
- + Trabajos de montaje en la obra.
- + Uso en espacios estrechos y de difícil acceso.
- + Mecanizado de piezas de trabajo pequeñas.

- + Movilidad total para el mecanizado de chapas grandes, tubos, perfiles, piezas de fundición.
- + Ideal para trabajos en serie en el taller.
- + Trabajos de soldadura y perforación.
- + Para un mecanizado absolutamente estable y con pocas vibraciones.

Ventajas

- + Fácil de transportar.
- + Ideal para entornos de trabajo con poco espacio.
- + Compatible con accesorios de sistema S.



- + Amplia anchura interior de 160 mm.
- + Gran estabilidad con piezas de trabajo grandes y pesadas.
- + Alta fuerza de sujeción magnética y de sujeción de la mordaza.
- + Compatible con accesorios de sistema L.

Número de pedido


9 07 01 003 02 0

9 91 00 001 35 7








FEIN VersaMAG:



	FEIN VersaMAG
DESCRIPCIÓN	Mordaza magnética con una anchura de mordaza de 100 mm.
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 imán permanente incl. placa de montaje VersaMAG, 1 tornillo de banco 1 llave hexagonal de 3 mm, 1 correa de amarre
N.º PEDIDO:	9 07 01 003 02 0
PVP €*	449,00

ACCESORIOS	 Placa de soldadura de 250 x 250 mm con diámetro de taladro Ø 16 mm de acero	 Mordaza de elevación de 60 mm	 Placa universal de 200 x 160 mm
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 placa de soldadura de 250 x 250 mm, diámetro de taladro Ø 16 mm, 1 llave hexagonal de 3 mm	Mordaza de elevación 60 mm	Placa universal con alojamientos M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
N.º PEDIDO:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
PVP €*	249,00	59,00	149,00

ACCESORIOS	 Par de mordazas prensoras de aluminio (P) prisma 110 mm	 Par de mordazas prensoras de aluminio (B) blanco 110 mm	 Set de pares de mordazas prensoras (P) prisma y (B) blanco de aluminio 110 mm
VOLUMEN DE SUMINISTRO	2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma), prisma en V para una sujeción centrada de piezas redondas hasta Ø 30 mm	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco) para ajustes individuales en función de la aplicación.	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco), 2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma) hasta Ø 30 mm
N.º PEDIDO:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PVP €*	72,00	60,00	109,00

FEIN VersaMAG 160 L:



	FEIN VersaMAG 160 L
DESCRIPCIÓN	Sistema VersaMAG 160 L, con una anchura interior de 160 mm y con el potente imán permanente, con 12.500 N de fuerza de sujeción magnética.
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 imán permanente incl. placa de montaje VersaMAG L, 1 mordaza, 1 bandeja para virutas, 1 tope de componente, 1 tope de profundidad, 2 viales de nivel de burbuja, 1 llave hexagonal de 5 mm, 1 correa de amarre
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 35 7
PVP €*	799,00

ACCESORIOS	 Placa de soldadura de 400 x 400 mm con diámetro de taladro Ø 16 mm de acero (VersaMAG L)	 Placa de soldadura de 400 x 400 mm con diámetro de taladro Ø 28 mm de aluminio (VersaMAG L)	 Mordaza de elevación de 80 mm (VersaMAG L)
VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 placa de soldadura de 400 x 400 mm de acero, 1 llave hexagonal de 3 mm	1 placa de soldadura de 400 x 400 mm de aluminio, 1 llave hexagonal de 3 mm	Mordaza de elevación 80 mm
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
PVP €*	379,00	379,00	79,00

ACCESORIOS	 Par de mordazas prensoras de aluminio (P) prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Par de mordazas prensoras de aluminio (B) blanco 150 mm (VersaMAG L)	 Set de pares de mordazas prensoras de aluminio set (P) prisma y (B) blanco 150 mm (VersaMAG L)
VOLUMEN DE SUMINISTRO	2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma), prisma en V para una sujeción centrada de piezas redondas hasta Ø 40 mm	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco) para ajustes individuales en función de la aplicación.	2 mordazas prensoras de aluminio B (blanco) 2 mordazas prensoras de aluminio P (prisma) hasta Ø 40 mm
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
PVP €*	79,00	69,00	129,00

* Precio de venta recomendado más IVA

¿QUIERES VELOCIDAD? AQUÍ TIENES 4

Toda la gama de taladros atornilladores y llaves de impacto a batería de 18V FEIN se ha desarrollado especialmente para aplicaciones en la construcción metálica, de acero y mecánica.



¡Descubre la familia completa de taladros atornilladores de FEIN!

POTENTE PAR DE 130 NM.

Rendimiento constante incluso con cargas elevadas para trabajos exigentes de taladrado y atornillado en metal, estructuras de acero y otros materiales resistentes.

EXTREMADAMENTE RESISTENTE.

Engranaje metálico de 4 velocidades extremadamente resistente con hasta 4.000 r. p. m., que ofrece una vida útil inigualable, incluso en las condiciones más duras.

MÁXIMA PROTECCIÓN.

Máxima protección del usuario gracias al Kickback Control.

SISTEMA QUICKIN.

QuickIN permite cambiar los accesorios sin herramientas en cuestión de segundos, para lograr la máxima eficacia y un trabajo sin interrupciones.



	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS	ASCM 18 QSW AS
Descripción	Motor sin escobillas y alojamiento QuickIN. Potencia increíble para rosados hasta M14 y para taladrar con sierra de corona de metal duro (HM) hasta 80 mm.	Taladro atornillador a batería de 4 velocidades. Adecuado para la perforación y el atornillado hasta 8 mm.	
Volumen de suministro	1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacenaje para puntas de atornillado, 1 empuñadura telescópica, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)	1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacenaje para puntas de atornillado, 1 empuñadura telescópica, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)	1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 set de clip para cinturón y almacenaje para puntas de atornillado, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)
Número de pedido	7 116 15 61 00 0	7 116 16 61 00 0	7 116 14 61 00 0
PVP €*	349,00	369,00	255,00

ACCESORIOS DESTACADOS

DATOS TÉCNICOS	CABEZAL ANGULAR	ADAPTADOR PARA SIERRA DE CORONA
Descripción	Cabezal angular metálico para perforar, roscar y atornillar en espacios estrechos.	Para perforar diámetros grandes en metal.
Alojamiento para accesorios	QuickIN	QuickIN
Número de pedido	6 42 03 008 01 0	6 42 03 007 01 0
PVP €*	131,50	102,00

MÁXIMA VERSATILIDAD DE APLICACIÓN CON LOS ACCESORIOS QUICKIN

11 aplicaciones con 13 accesorios y solo 1 máquina.

Los accesorios de cambio rápido FEIN QuickIN, diseñados específicamente para cada tipo de aplicación, ofrecen la máxima versatilidad en trabajos de metal: taladrado, perforación con corona, serrado con corona, roscado y atornillado. Todo ello incluso en zonas estrechas o de difícil acceso.

	Alojamiento	Número de pedido	PVPR*
PORTABROCAS SKE	QuickIN	6 42 03 006 01 0	115,90 €
PORTABROCAS 120 NM	QuickIN	6 32 08 005 01 0	63,25 €
PORTAPUNTAS	QuickIN	6 05 10 222 01 0	48,00 €
ADAPTADOR PARA LLAVE DE VASO	QuickIN	6 42 03 002 01 0	48,00 €
CABEZAL ANGULAR	QuickIN	6 42 03 008 01 0	131,50 €
ADAPTADOR PARA SIERRA DE CORONA	QuickIN	6 42 03 007 01 0	102,00 €
TOPE DE PROFUNDIDAD	QuickIN	6 42 03 025 01 0	99,00 €
PORTABROCAS 60 NM	QuickIN	6 32 08 002 01 0	48,00 €
ADAPTADOR PARA ROSCADO	QuickIN	6 42 03 003 01 0	107,00 €
EMBRAGUE DE ROSCADO	QuickIN	6 42 03 027 01 0	135,00 €
ADAPTADOR VARIO QUICKIN	QuickIN	6 42 03 030 01 0	55,00 €
ADAPTADOR EXCÉNTRICO	QuickIN	6 42 03 026 01 0	99,00 €

	Alojamiento	Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido	PVPR*
PINZA PORTAPIEZAS PARA ROSCADO	QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	62,75 €
	QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	62,75 €
	QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	62,75 €
	QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	62,75 €
	QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	62,75 €
	QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	62,75 €
	QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	62,75 €
	QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	62,75 €



* Precio de venta recomendado más IVA

ASCD 18-300 W2 AS:

EN TU LLAVE DE IMPACTO, POTENCIA Y EFICIENCIA.

ROBUSTO PARA CONDICIONES EXTREMAS.

Engranaje percutor totalmente metálico y un 10 % más de par en el giro a izquierda para tornillos apretados.

TRABAJO EN METAL PRECISO.

El ajuste del par de 6 niveles evita el apriete excesivo y protege los materiales de alta calidad.

USO MULTIFUNCIONAL.

Taladrar, avellanar, roscar, con el adaptador VARIO: un aparato, muchas tareas.

MÁXIMA POTENCIA Y EFICIENCIA.


El motor de alta potencia sin escobillas con un par de hasta 290 Nm garantiza la máxima potencia hasta el último atornillado.

VERSÁTIL.

Con el adaptador VARIO, se convierte en una roscadora: una máquina, muchas aplicaciones.



¡GRATIS!
ASCD 18-300 W2 AS COMPRANDO
UNA PERFORADORA CON CORONA.
IR A LA PROMOCIÓN EN PÁGINA 12.



¡Descubre la familia completa de llaves de impacto de FEIN!



Las baterías y los sets de inicio a batería adecuados se indican en la página 26.



DATOS TÉCNICOS	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Tensión/alojamiento de la batería	18V AMPShare	18V AMPShare	18V AMPShare
Alojamiento para accesorios	VARIO	VARIO	VARIO
Velocidad en vacío	0-1500 r. p. m.	0-1700 r. p. m.	0-1800 r. p. m.
N.º de percusiones	0-3000 r. p. m.	0-3400 r. p. m.	0-2200 r. p. m.
Par máx.	210 Nm	290 Nm	1050 Nm
Niveles de par	6	6	6
Portaherramientas	1/4" Hexágono interior	1/2" cuadrado exterior	3/4" cuadrado exterior
Número de pedido	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
PVP €*	299,00	309,00	469,00


BROCAS CON INSERCIÓN VARIO

Denominación	Alojamiento	Número de pedido	PVPR*
Broca con inserción VARIO Ø 6,8 mm (para rosca M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	28,00 €
Broca con inserción VARIO Ø 8,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	32,00 €
Broca con inserción VARIO Ø 10,2 mm (para rosca M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	37,00 €
Broca con inserción VARIO Ø 12 mm (para rosca M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	39,00 €
Set de brocas con inserción Weldon VARIO cada uno con 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	99,00 €




AVELLANADOR CÓNICO VARIO-90°

Denominación	Alojamiento	Número de pedido	PVPR*
Avellanador cónico 90° de 16,5 mm (para rosca M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	46,50 €
Avellanador cónico 90° de 20,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	56,00 €
Avellanador cónico 90° de 25,0 mm (para rosca M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	66,50 €
Avellanador cónico 90° de 31,0 mm (para rosca M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	75,00 €



MACHOS DE ROSCAR VARIO PARA AGUJEROS PASANTES

Denominación	Alojamiento	Número de pedido	PVPR*
Macho de roscar DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	35,00 €
Macho de roscar DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	45,00 €
Macho de roscar DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	60,00 €
Macho de roscar DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	65,00 €
Macho de roscar DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	69,00 €
Macho de roscar DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	79,00 €
Macho de roscar DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	89,00 €
Macho de roscar DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	95,00 €
Macho de roscar DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	99,00 €
Macho de roscar DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	119,00 €
Macho de roscar DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	135,00 €
SET de machos de roscar VARIO DL cada uno con 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	209,00 €



ACCESORIOS INNOVADORES FEIN VARIO PARA LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA:

El accesorio FEIN VARIO convierte una llave de impacto en una potente roscadora y cubre así una aplicación adicional.

ADAPTADOR VARIO 1/2"

El adaptador VARIO, adecuado para llaves de impacto, también convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así la aplicación con una máquina completamente nueva. Adecuado para todas las llaves de impacto con portaherramientas de cuadrado exterior de 1/2". Salida: alojamiento para accesorio VARIO.

Número de pedido 6 42 03 028 01 0


PVP €* 55,00

ADAPTADOR VARIO 3/4"

El adaptador VARIO, adecuado para llaves de impacto, también convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así la aplicación con una máquina completamente nueva. Adecuado para todas las llaves de impacto con portaherramientas de cuadrado exterior de 3/4". Salida: alojamiento para accesorio VARIO.

Número de pedido 6 42 03 029 01 0

PVP €* 55,00



* Precio de venta recomendado más IVA

TOP DEAL

PERIODO DE LA CAMPAÑA
01/05-31/08/2026

COMPRA UNA PERFORADORA CON CORONA Y TE REGALAMOS...



UNA LLAVE DE IMPACTO
ASCD 18-300 W2 AS,
UNA BATERÍA 2AH Y UN CARGADOR¹



~~463,75€*~~
GRATIS



ASÍ ES COMO FUNCIONA:



PASO 1
Comprar artículos de la campaña














PASO 2
Registra la herramienta en
my.fein.com.



PASO 3
Recibe el regalo directamente de FEIN.

¹ Llave de impacto, batería y cargador en caja de cartón.

COMPRA UNA PERFORADORA CON CORONA...

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 KBU 35 QW	Máquina perforadora con imán universal de 1 velocidad hasta 35 mm con alojamiento 3/4" Weldon	7 270 54 61 00 0	1.279,00
 KBU 35 Q	Máquina perforadora con imán universal de 1 velocidad hasta 35 mm con alojamiento QuickIN	7 270 53 61 00 0	1.279,00
 AKBU 35 PMQW AS	Máquina perforadora a batería con imán universal de 1 velocidad, con alojamiento 3/4" Weldon	7 170 04 61 00 0	1.599,00
 AKBU 35 PMQ AS	Máquina perforadora a batería con imán universal de 1 velocidad hasta 35 mm con alojamiento QuickIN	7 170 03 61 00 0	1.599,00
 KBU 35 MQW	Máquina perforadora con imán universal hasta 35 mm de 1 velocidad, con alojamiento 3/4" Weldon	7 270 56 61 00 0	1.599,00
 KBU 35 MQ	Máquina perforadora a batería con imán universal de 1 velocidad hasta 35 mm con alojamiento QuickIN	7 270 55 61 00 0	1.599,00
 KBU 35 PQW	Máquina perforadora con imán universal hasta 35 mm de 1 velocidad, con alojamiento 3/4" Weldon	7 270 72 61 00 0	1.489,00
 KBU 35 PQ	Máquina perforadora a batería con imán universal de 1 velocidad hasta 35 mm con alojamiento QuickIN	7 270 71 61 00 0	1.489,00
 KBM 50 AUTO QW	Máquina perforadora automática con imán universal de 2 velocidades hasta 50 mm con alojamiento 3/4" Weldon	7 273 27 61 00 0	2.575,00
 KBM 50 AUTO	Máquina perforadora automática con imán universal de 2 velocidades hasta 50 mm con alojamiento QuickIN	7 270 42 61 00 0	2.575,00
 KBM 50 UQW	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades hasta 50 mm con alojamiento 3/4" Weldon	7 273 25 61 00 0	2.199,00
KBM 50 U	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades hasta 50 mm con alojamiento QuickIN	7 270 40 61 00 0	2.199,00
KBM 65 UQW	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades hasta 65 mm con alojamiento 3/4" Weldon	7 273 26 61 00 0	2.599,00
KBM 65 U	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades hasta 65 mm con alojamiento QuickIN	7 270 43 61 00 0	2.599,00
KBU 110-4 M	Máquina perforadora con imán universal hasta 110 mm y con carrera extra larga de 4 velocidades con giro a derecha/izquierda, con alojamiento Weldon 32	7 270 60 61 00 0	3.449,00
KBC 36 MAGFORCE	Máquina perforadora con imán compacta hasta 36 mm. Máquina perforadora con imán de 1 velocidad extremadamente pequeña y ligera, con dimensiones mínimas para trabajos en lugares con poco espacio.	7 273 23 62 00 0	1.359,00

...Y TE REGALAMOS UNA LLAVE DE IMPACTO.



ASCD 18-300 W2 AS
LLAVE DE IMPACTO

+ 290 Nm con motor sin escobillas
+ Ajuste del par en 6 niveles
+ 1 Batería 2Ah + 1 Cargador
+ En caja de cartón

~~463,75€*~~
GRATIS

* Precio de venta recomendado más IVA
Promoción disponible en Península y Baleares. Hasta agotar existencias.

LA GAMA MÁS COMPLETA EN PERFORACIÓN

AKBU 35 PMQW AS

Perforadora con corona a batería con imán universal de 35 mm.



Escanea el código para ver la máquina perforando.



TRABAJO EN CUALQUIER LUGAR - HASTA 48 PERFORACIONES POR CARGA DE BATERÍA.

Con la batería AMPShare ProCORE 18V 12Ah y la corona perforadora HM, Ø 18 mm en S235, 12 mm.



UNA VELOCIDAD UN 25 % SUPERIOR.

Gracias a la combinación de motor sin escobillas, altas revoluciones del engranaje y batería AMPShare ProCORE 18V.



APLICACIÓN UNIVERSAL.

Solo 12,2 kg de peso, con giro a izquierda/derecha, ajuste de la velocidad electrónico y rango de recorrido de 260 mm



MANEJO SEGURO.

Concepto de manejo intuitivo: campo visual claro y directo. Gran potencia de imán permanente con ajuste de precisión, cómodo indicador de la fuerza de sujeción magnética y sensor de inclinación.

DATOS TÉCNICOS	AKBU 35 PMQW AS
Tensión de la batería (V)	18
Compatibilidad de la batería	Iones de litio / Iones de litio ProCORE / EXPERT EXBA
Alojamiento para la batería	AMPShare
Tipo de motor	Sin escobillas
Ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM)/acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	35
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	50 (75) ¹
Ø máx. de la perforación con broca espiral (mm)	18
Roscado	M14
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-520
Alojamiento de corona perforadora	Weldon de 3/4"
Cambio de corona perforadora	sin herramienta
Carrera Margen de elevación (mm)	135 260
Fuerza de sujeción magnética (N)	9.000
Peso sin batería (kg)	12,20
Número de pedido	7 170 04 61 00 0
PVP €* ¹	1.599,00

¹opcionalmente con accesorios

* Precio de venta recomendado más IVA

KBC 36 MAGFORCE

Perforadora pequeña y ligera, con dimensiones mínimas para espacios reducidos.



Escanea el código para ver la máquina perforando.



PERFECTA PARA LUGARES ESTRECHOS Y DE DIFÍCIL ACCESO.

Sus escasos 169 mm de altura, apenas 290 mm de longitud y un peso total de solo 8,5 kg son perfectos para estas aplicaciones.



REPASOS SIN SUSTOS.

¿Retoques de componentes o soportes que ya se hallan en el proceso de montaje? Listos en un abrir y cerrar de ojos.



APLICACIÓN UNIVERSAL.

Tanto si se trata de perforación con corona, taladro con broca, como roscado o avellanado, el KBC 36 MAGFORCE está equipado para cualquier reto. Hasta 35 mm de profundidad de corte.



MÁXIMA CALIDAD.

Extremadamente resistente al desgaste, duradera y probado en uso continuo: la máquina perforadora con corona más compacta del mundo con giro a derecha e izquierda, por todo esto lleva nuestro nombre en la carcasa.

DATOS TÉCNICOS	KBC 36 MAGFORCE
Consumo de potencia (W)	1.200
Potencia suministrada (W)	680
Tipo de motor	Sin escobillas
Ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM) (mm)	36
Ø máx. de la corona perforadora de acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	36
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	35
Ø máx. de la perforación con broca espiral (mm)	16
Ø máx. del roscado (M)	12
Ø máx. del avellanado (mm)	32
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-610
Alojamiento de corona perforadora	Weldon de 3/4"
Carrera (mm)	46
Fuerza de sujeción magnética (N)	10.000
Medidas de la base magnética (mm)	175 x 80 x 34
Cable con enchufe (m)	3
Altura constructiva Longitud constructiva (mm)	169 290
Medida angular (mm)	40
Peso según EPTA (kg)	8,5
Número de pedido	7 273 23 62 00 0
PVP €* ¹	1.359,00



KBU 110-4 M

Máquina perforadora con imán universal de alto rendimiento y con carrera extra larga de 4 velocidades con giro a derecha/izquierda.



DATOS TÉCNICOS	KBU 110-4 M
Consumo de potencia (W)	1.700
Potencia suministrada (W)	850
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	80 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	100 mm
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad	60 / 120 min ⁻¹
Velocidad bajo carga 2.ª velocidad	90 / 170 min ⁻¹
Velocidad bajo carga 3.ª velocidad	150 / 300 min ⁻¹
Velocidad bajo carga 4.ª velocidad	230 / 430 min ⁻¹
Alojamiento de corona perforadora	Weldon 32
Portaherramienta	MK 4
Carrera (mm)	280
Fuerza de sujeción magnética (N)	23.000
Dimensiones de la base magnética (mm)	240x120
Cable con enchufe (m)	4
Peso según EPTA (kg)	35
Número de pedido	7 270 60 61 00 0
PVP €*	3.449,00



MANEJO SEGURO.

Trabajo seguro gracias a la elevada sujeción magnética, sensor de inclinación, embrague de seguridad e interruptor protector de personas.



EXTREMADAMENTE DURADERA.

Motor de alta potencia FEIN de 1700 W con par elevado para trabajos de perforación pesados.



TRABAJO CÓMODO.

La cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética resulta de ayuda al colocar la máquina de forma segura.



KBM 50 AUTO QW

Máquina perforadora con imán automática de 2 velocidades.

DATOS TÉCNICOS	KBM 50 AUTO QW
Consumo de potencia (W)	1.200
Potencia suministrada (W)	610
Broca hueca de metal duro Ø máximo (mm)	50
Ø máx. de la corona perforadora de acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	40
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	50(75)* mm mm
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad (r. p. m.)	130 - 260 min ⁻¹
Alojamiento de corona perforadora	Weldon de 3/4"
Cambio de corona perforadora	sin herramienta
Carrera (mm)	145
Fuerza de sujeción magnética (N)	12.500
Dimensiones de la base magnética (mm)	195 x 90
Cable con enchufe (m)	4
Peso según EPTA (kg)	16,20
Número de pedido	7 273 27 61 00 0
PVP €*	2.575,00



Escanea el código para ver la máquina perforando.



PERFORA EN AUTOMÁTICO, AHORRA TIEMPO.

Ahorro de tiempo y costes en grandes volúmenes gracias al avance de taladrado digital.



TRABAJOS PLANIFICADOS.

Tiempos de trabajo planificables para trabajos de encargo gracias a tiempos de taladrado reproducibles y sincronizados.



MÁXIMA CALIDAD.

Extremadamente resistente al desgaste, duradera y probada en uso continuo: la máquina perforadora con corona automática giro a derecha/izquierda.



* Precio de venta recomendado más IVA

Corona perforadora con alojamiento Weldon de 3/4".

GAMA DE CORONAS, MÁXIMA DURACIÓN.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CORONAS



**PROMOCIÓN DE
CORONAS**
EN LA PÁGINA 21.

FEIN HSS Dura 25 con inserción 3/4" in Weldon HSS			FEIN HSS Dura 50 con inserción 3/4" in Weldon HSS			FEIN HSS SPECIAL 25 con inserción 3/4" Weldon HSS		
64 HRC Titan-Nitrid (TiN)			64 HRC Titan-Nitrid (TiN)			64 HRC		
mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 12	6 31 34 120 07 5	37,75 €	Ø 12	6 31 34 120 07 6	47,90 €	Ø 12	6 31 34 120 30 1	35,70 €
Ø 13	6 31 34 130 07 5	37,75 €	Ø 13	6 31 34 130 07 6	47,90 €	Ø 13	6 31 34 130 30 1	35,70 €
Ø 14	6 31 34 140 07 5	37,75 €	Ø 14	6 31 34 140 07 6	47,90 €	Ø 14	6 31 34 140 30 1	35,70 €
Ø 15	6 31 34 150 07 5	37,75 €	Ø 15	6 31 34 150 07 6	47,90 €	Ø 14,3	6 31 34 143 30 1	35,70 €
Ø 16	6 31 34 160 07 5	37,75 €	Ø 16	6 31 34 160 07 6	47,90 €	Ø 15	6 31 34 150 30 1	35,70 €
Ø 17	6 31 34 170 07 5	41,90 €	Ø 17	6 31 34 170 07 6	50,25 €	Ø 16	6 31 34 160 30 1	35,70 €
Ø 18	6 31 34 180 07 5	41,90 €	Ø 18	6 31 34 170 07 6	50,25 €	Ø 17	6 31 34 170 30 1	38,75 €
Ø 19	6 31 34 190 07 5	41,90 €	Ø 19	6 31 34 190 07 6	50,25 €	Ø 18	6 31 34 180 30 1	38,75 €
Ø 20	6 31 34 200 07 5	46,90 €	Ø 20	6 31 34 200 07 6	58,25 €	Ø 20	6 31 34 200 30 1	41,90 €
Ø 21	6 31 34 210 07 5	46,90 €	Ø 21	6 31 34 210 07 6	58,25 €	Ø 22	6 31 34 220 30 1	41,90 €
Ø 22	6 31 34 220 07 5	46,90 €	Ø 22	6 31 34 220 07 6	58,25 €	Ø 24	6 31 34 240 30 1	51,90 €
Ø 23	6 31 34 230 07 5	57,00 €	Ø 23	6 31 34 230 07 6	68,25 €	Ø 26	6 31 34 260 30 1	55,00 €
Ø 24	6 31 34 240 07 5	57,00 €	Ø 24	6 31 34 240 07 6	68,25 €	Ø 28	6 31 34 280 30 1	58,50 €
Ø 25	6 31 34 250 07 5	57,00 €	Ø 25	6 31 34 250 07 6	68,25 €	Ø 30	6 31 34 300 30 1	62,15 €
Ø 26	6 31 34 260 07 5	63,00 €	Ø 26	6 31 34 260 07 6	77,50 €	Ø 32	6 31 34 320 30 1	74,00 €
Ø 27	6 31 34 270 07 5	63,00 €	Ø 27	6 31 34 270 07 6	77,50 €	Ø 35	6 31 34 350 30 1	79,90 €
Ø 28	6 31 34 280 07 5	67,25 €	Ø 28	6 31 34 280 07 6	83,50 €	FEIN HSS SPECIAL 50 con inserción 3/4" Weldon HSS		
Ø 29	6 31 34 290 07 5	67,25 €	Ø 29	6 31 34 290 07 6	83,50 €			
Ø 30	6 31 34 300 07 5	75,00 €	Ø 30	6 31 34 300 07 6	92,50 €			
Ø 31	6 31 34 310 07 5	75,00 €	Ø 31	6 31 34 310 07 6	92,50 €			
Ø 32	6 31 34 320 07 5	83,50 €	Ø 32	6 31 34 320 07 6	102,00 €			
Ø 33	6 31 34 330 07 5	83,50 €	Ø 33	6 31 34 330 07 6	102,00 €			
Ø 34	6 31 34 340 07 5	92,50 €	Ø 34	6 31 34 340 07 6	115,50 €			
Ø 35	6 31 34 350 07 5	91,50 €	Ø 35	6 31 34 350 07 6	116,25 €			
Ø 36	6 31 34 360 07 5	91,50 €	Ø 36	6 31 34 360 07 6	116,25 €			
Ø 37	6 31 34 370 07 5	102,50 €	Ø 37	6 31 34 370 07 6	128,00 €			
Ø 38	6 31 34 380 07 5	102,50 €	Ø 38	6 31 34 380 07 6	128,00 €			
Ø 39	6 31 34 390 07 5	102,50 €	Ø 39	6 31 34 390 07 6	128,00 €			
Ø 40	6 31 34 400 07 5	116,25 €	Ø 40	6 31 34 400 07 6	144,75 €			
Ø 41	6 31 34 410 07 5	116,25 €	Ø 41	6 31 34 410 07 6	146,75 €			
Ø 42	6 31 34 420 07 5	127,50 €	Ø 42	6 31 34 420 07 6	155,00 €			
Ø 43	6 31 34 430 07 5	127,50 €	Ø 43	6 31 34 430 07 6	156,00 €			
Ø 44	6 31 34 440 07 5	134,00 €	Ø 44	6 31 34 440 07 6	169,00 €			
Ø 45	6 31 34 450 07 5	134,00 €	Ø 45	6 31 34 440 07 6	169,00 €			
Ø 46	6 31 34 460 07 5	149,00 €	Ø 46	6 31 34 450 07 6	189,00 €			
Ø 47	6 31 34 470 07 5	149,00 €	Ø 47	6 31 34 470 07 6	189,00 €			
Ø 48	6 31 34 480 07 5	171,00 €	Ø 48	6 31 34 480 07 6	203,00 €			
Ø 49	6 31 34 490 07 5	171,00 €	Ø 49	6 31 34 490 07 6	203,00 €			
Ø 50	6 31 34 500 07 5	171,00 €	Ø 50	6 31 34 500 07 6	203,00 €			
Ø 51	6 31 34 510 07 5	172,00 €	Ø 51	6 31 34 510 07 6	216,00 €			
Ø 52	6 31 34 520 07 5	172,00 €	Ø 52	6 31 34 520 07 6	216,00 €			
Ø 53	6 31 34 530 07 5	181,00 €	Ø 53	6 31 34 530 07 6	229,50 €			
Ø 54	6 31 34 540 07 5	181,00 €	Ø 54	6 31 34 540 07 6	229,50 €			
Ø 55	6 31 34 550 07 5	182,00 €	Ø 55	6 31 34 550 07 6	235,00 €			
Ø 56	6 31 34 560 07 5	192,00 €	Ø 56	6 31 34 560 07 6	244,00 €			
Ø 57	6 31 34 570 07 5	192,00 €	Ø 57	6 31 34 570 07 6	244,00 €			
Ø 58	6 31 34 580 07 5	213,00 €	Ø 58	6 31 34 580 07 6	262,00 €			
Ø 59	6 31 34 590 07 5	213,00 €	Ø 59	6 31 34 590 07 6	262,00 €			
Ø 60	6 31 34 600 07 5	213,00 €	Ø 60	6 31 34 600 07 6	262,00 €			

FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TIALSIN 1.450 HV TIALSIN (3 µm) 3.800 HV			FEIN HM ULTRA 75 de metal duro con alojamiento 3/4 in Weldon			FEIN HM ULTRA 50 de metal duro con alojamiento 3/4 in Weldon			FEIN HM ULTRA 35 de metal duro con alojamiento 3/4 in Weldon		
1.450 HV TIALSIN (3 µm) 3.800 HV			HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV			HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV			HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV		
mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 14	6 31 27 838 00 3	61,50 €	Ø 18	6 31 27 785 01 0	100,00 €	Ø 12	6 31 27 276 01 0	58,00 €	Ø 12	6 31 27 714 01 0	53,00 €
Ø 16	6 31 27 838 00 4	61,50 €	Ø 19	6 31 27 785 01 0	100,00 €	Ø 13	6 31 27 277 01 0	58,00 €	Ø 13	6 31 27 715 01 0	53,00 €
Ø 17,5	6 31 27 838 00 5	61,50 €	Ø 20	6 31 27 787 01 0	100,00 €	Ø 14	6 31 27 278 01 0	58,00 €	Ø 14	6 31 27 716 01 0	53,00 €
Ø 18	6 31 27 838 00 6	61,50 €	Ø 21	6 31 27 788 01 0	100,00 €	Ø 15	6 31 27 279 01 0	58,00 €	Ø 15	6 31 27 717 01 0	53,00 €
Ø 20	6 31 27 838 00 7	61,50 €	Ø 22	6 31 27 789 01 0	100,00 €	Ø 15,5	6 31 27 828 01 0	58,00 €	Ø 16	6 31 27 718 01 0	53,00 €
Ø 21	6 31 27 838 00 8	61,50 €	Ø 23	6 31 27 790 01 0	100,00 €	Ø 16	6 31 27 280 01 0	58,00 €	Ø 17	6 31 27 719 01 0	53,00 €
Ø 22	6 31 27 838 00 9	61,50 €	Ø 24	6 31 27 791 01 0	100,00 €	Ø 17	6 31 27 281 01 0	58,00 €	Ø 18	6 31 27 720 01 0	53,00 €
Ø 24	6 31 27 838 01 1	61,50 €	Ø 25	6 31 27 792 01 0	100,00 €	Ø 17,5	6 31 27 829 01 0	58,00 €	Ø 19	6 31 27 721 01 0	53,00 €
Ø 25	6 31 27 838 01 2	61,50 €	Ø 26	6 31 27 793 01 0	100,00 €	Ø 18	6 31 27 282 01 0	58,00 €	Ø 20	6 31 27 722 01 0	53,00 €
Ø 26	6 31 27 838 01 3	61,50 €	Ø 27	6 31 27 794 01 0	100,00 €	Ø 19	6 31 27 283 01 0	58,00 €	Ø 21	6 31 27 723 01 0	53,00 €
Ø 26,5	6 31 27 838 01 4	61,50 €	Ø 28	6 31 27 795 01 0	100,00 €	Ø 19,5	6 31 27 830 01 0	58,00 €	Ø 22	6 31 27 724 01 0	53,00 €
Ø 28	6 31 27 838 01 5	61,50 €	Ø 29	6 31 27 796 01 0	111,50 €	Ø 20	6 31 27 284 01 0	58,00 €	Ø 23	6 31 27 725 01 0	53,00 €
Ø 30	6 31 27 838 01 6	68,50 €	Ø 30	6 31 27 797 01 0	111,50 €	Ø 21	6 31 27 285 01 0	58,00 €	Ø 24	6 31 27 726 01 0	53,00 €
Ø 32	6 31 27 838 01 7	68,50 €	Ø 32	6 31 27 798 01 0	111,50 €	Ø 22	6 31 27 286 01 0	58,00 €	Ø 25	6 31 27 727 01 0	53,00 €
Ø 33	6 31 27 838 01 8	68,50 €	Ø 35	6 31 27 799 01 0	111,50 €	Ø 23	6 31 27 287 01 0	58,00 €	Ø 26	6 31 27 728 01 0	53,00 €
Ø 34	6 31 27 838 01 9	68,50 €	Ø 36	6 31 27 800 01 0	123,50 €	Ø 24	6 31 27 288 01 0	58,00 €	Ø 27	6 31 27 729 01 0	53,00 €
Ø 35	6 31 27 838 02 0	68,50 €	Ø 40	6 31 27 801 01 0	123,50 €	Ø 25	6 31 27 289 01 0	58,00 €	Ø 28	6 31 27 730 01 0	53,00 €
Ø 36	6 31 27 838 02 1	69,00 €	Ø 45	6 31 27 802 01 0	150,00 €	Ø 26	6 31 27 290 01 0	58,00 €	Ø 29	6 31 27 731 01 0	61,00 €
			Ø 50	6 31 27 803 01 0	152,00 €	Ø 26,5	6 31 27 831 01 0	58,00 €	Ø 30	6 31 27 732 01 0	61,00 €
			Ø 55	6 31 27 804 01 0	165,50 €	Ø 27	6 31 27 291 01 0	58,00 €	Ø 31	6 31 27 733 01 0	61,00 €
			Ø 60	6 31 27 805 01 0	170,00 €	Ø 28	6 31 27 292 01 0	58,00 €	Ø 32	6 31 27 734 01 0	61,00 €
			Ø 65	6 31 27 806 01 0	189,00 €	Ø 29	6 31 27 293 01 0	58,00 €	Ø 33	6 31 27 735 01 0	61,00 €
						Ø 30	6 31 27 294 01 0	65,00 €	Ø 34	6 31 27 736 01 0	61,00 €
						Ø 31	6 31 27 295 01 0	68,25 €	Ø 35	6 31 27 737 01 0	61,00 €
						Ø 32	6 31 27 296 01 0	68,25 €	Ø 36	6 31 27 738 01 0	70,00 €
						Ø 33	6 31 27 297 01 0	68,25 €	Ø 37	6 31 27 739 01 0	70,00 €
						Ø 34	6 31 27 298 01 0	68,25 €	Ø 38	6 31 27 740 01 0	70,00 €
						Ø 35	6 31 27 299 01 0	68,25 €	Ø 39	6 31 27 741 01 0	70,00 €
						Ø 36	6 31 27 300 01 0	80,50 €	Ø 40	6 31 27 742 01 0	70,00 €
						Ø 37	6 31 27 301 01 0	80,50 €	Ø 41	6 31 27 743 01 0	85,00 €
						Ø 38	6 31 27 302 01 0	80,50 €	Ø 42	6 31 27 744 01 0	85,00 €
						Ø 39	6 31 27 303 01 0	80,50 €	Ø 43	6 31 27 745 01 0	85,00 €
						Ø 40	6 31 27 304 01 0	80,50 €	Ø 44	6 31 27 746 01 0	85,00 €
						Ø 41	6 31 27 305 01 0	89,00 €	Ø 45	6 31 27 747 01 0	85,00 €
						Ø 42	6 31 27 306 01 0	89,00 €	Ø 46	6 31 27 748 01 0	91,50 €
						Ø 43	6 31 27 307 01 0	89,00 €	Ø 47	6 31 27 749 01 0	91,50 €
						Ø 44	6 31 27 308 01 0	89,00 €	Ø 48	6 31 27 750 01 0	91,50 €
						Ø 45	6 31 27 309 01 0	89,00 €	Ø 49	6 31 27 751 01 0	91,50 €
						Ø 46	6 31 27 310 01 0	97,90 €	Ø 50	6 31 27 752 01 0	91,50 €
						Ø 47	6 31 27 311 01 0	97,90 €	Ø 51	6 31 27 753 01 0	101,50 €
						Ø 48	6 31 27 312 01 0	97,90 €	Ø 52	6 31 27 754 01 0	101,50 €
						Ø 49	6 31 27 313 01 0	97,90 €	Ø 53	6 31 27 755 01 0	101,50 €
						Ø 50	6 31 27 314 01 0	97,90 €	Ø 54	6 31 27 756 01 0	101,50 €
						Ø 51	6 31 27 315 01 0	110,00 €	Ø 55	6 31 27 757 01 0	101,50 €
						Ø 52	6 31 27 316 01 0	110,00 €	Ø 56	6 31 27 758 01 0	105,00 €
						Ø 53	6 31 27 317 01 0	110,00 €	Ø 57		

Corona perforadora con alojamiento Weldon de 3/4".

GAMA DE CORONAS, MÁXIMA DURACIÓN.

FEIN HSS Nova 25 con inserción 3/4 in Weldon HSS			FEIN HSS Nova 50 con inserción 3/4 in Weldon HSS			FEIN HSS Nova 75 con inserción 3/4 in Weldon HSS			FEIN HSS Nova 100 con inserción 3/4 in Weldon HSS		
mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 12	6 31 34 120 05 1	21,90 €	Ø 12	6 31 34 120 05 2	29,50 €	Ø 19	6 31 34 190 05 3	72,00 €	Ø 21	6 31 34 210 05 4	83,50 €
Ø 13	6 31 34 130 05 1	21,90 €	Ø 13	6 31 34 130 05 2	29,50 €	Ø 20	6 31 34 200 05 3	73,00 €	Ø 22	6 31 34 220 05 4	83,50 €
Ø 14	6 31 34 140 05 1	21,90 €	Ø 14	6 31 34 140 05 2	29,50 €	Ø 21	6 31 34 210 05 3	78,50 €	Ø 23	6 31 34 230 05 4	88,50 €
Ø 15	6 31 34 150 05 1	21,90 €	Ø 15	6 31 34 150 05 2	29,50 €	Ø 22	6 31 34 220 05 3	78,50 €	Ø 24	6 31 34 240 05 4	89,00 €
Ø 16	6 31 34 160 05 1	21,90 €	Ø 16	6 31 34 160 05 2	29,50 €	Ø 23	6 31 34 230 05 3	78,50 €	Ø 25	6 31 34 250 05 4	99,00 €
Ø 17	6 31 34 170 05 1	23,20 €	Ø 17	6 31 34 170 05 2	31,50 €	Ø 24	6 31 34 240 05 3	78,50 €	Ø 26	6 31 34 260 05 4	100,00 €
Ø 18	6 31 34 180 05 1	23,20 €	Ø 18	6 31 34 180 05 2	31,50 €	Ø 25	6 31 34 250 05 3	91,50 €	Ø 27	6 31 34 270 05 4	101,50 €
Ø 19	6 31 34 190 05 1	23,20 €	Ø 19	6 31 34 190 05 2	31,50 €	Ø 26	6 31 34 260 05 3	91,50 €	Ø 28	6 31 34 280 05 4	106,00 €
Ø 20	6 31 34 200 05 1	27,00 €	Ø 20	6 31 34 200 05 2	37,75 €	Ø 27	6 31 34 270 05 3	91,50 €	Ø 29	6 31 34 290 05 4	110,00 €
Ø 21	6 31 34 210 05 1	27,00 €	Ø 21	6 31 34 210 05 2	37,75 €	Ø 28	6 31 34 280 05 3	100,00 €	Ø 30	6 31 34 300 05 4	114,50 €
Ø 22	6 31 34 220 05 1	27,00 €	Ø 22	6 31 34 220 05 2	37,75 €	Ø 29	6 31 34 290 05 3	100,00 €	Ø 32	6 31 34 320 05 4	134,00 €
Ø 23	6 31 34 230 05 1	30,50 €	Ø 23	6 31 34 230 05 2	37,75 €	Ø 30	6 31 34 300 05 3	110,00 €	Ø 35	6 31 34 350 05 4	139,75 €
Ø 24	6 31 34 240 05 1	30,50 €	Ø 24	6 31 34 240 05 2	39,75 €	Ø 32	6 31 34 320 05 3	114,50 €	Ø 36	6 31 34 360 05 4	149,00 €
Ø 25	6 31 34 250 05 1	30,50 €	Ø 25	6 31 34 250 05 2	45,90 €	Ø 35	6 31 34 350 05 3	123,50 €	Ø 40	6 31 34 400 05 4	179,00 €
Ø 26	6 31 34 260 05 1	36,75 €	Ø 26	6 31 34 260 05 2	45,90 €	Ø 36	6 31 34 360 05 3	133,50 €	Ø 45	6 31 34 450 05 4	209,00 €
Ø 27	6 31 34 270 05 1	36,75 €	Ø 27	6 31 34 270 05 2	45,90 €	Ø 40	6 31 34 400 05 3	162,00 €	Ø 50	6 31 34 500 05 4	249,00 €
Ø 28	6 31 34 280 05 1	39,75 €	Ø 28	6 31 34 280 05 2	55,00 €	Ø 45	6 31 34 450 05 3	171,00 €			
Ø 29	6 31 34 290 05 1	39,75 €	Ø 29	6 31 34 290 05 2	55,00 €	Ø 50	6 31 34 500 05 3	192,00 €			
Ø 30	6 31 34 300 05 1	40,75 €	Ø 30	6 31 34 300 05 2	55,00 €	Ø 55	6 31 34 550 05 3	203,00 €			
Ø 31	6 31 34 310 05 1	40,75 €	Ø 31	6 31 34 310 05 2	60,00 €	Ø 60	6 31 34 600 05 3	235,00 €			
Ø 32	6 31 34 320 05 1	47,90 €	Ø 32	6 31 34 320 05 2	60,00 €						
Ø 33	6 31 34 330 05 1	47,90 €	Ø 33	6 31 34 330 05 2	64,25 €						
Ø 34	6 31 34 340 05 1	55,00 €	Ø 34	6 31 34 340 05 2	64,25 €						
Ø 35	6 31 34 350 05 1	55,00 €	Ø 35	6 31 34 350 05 2	64,25 €						
Ø 36	6 31 34 360 05 1	55,00 €	Ø 36	6 31 34 360 05 2	74,50 €						
Ø 37	6 31 34 370 05 1	64,25 €	Ø 37	6 31 34 370 05 2	74,50 €						
Ø 38	6 31 34 380 05 1	64,25 €	Ø 38	6 31 34 380 05 2	74,50 €						
Ø 39	6 31 34 390 05 1	64,25 €	Ø 39	6 31 34 390 05 2	83,50 €						
Ø 40	6 31 34 400 05 1	71,00 €	Ø 40	6 31 34 400 05 2	83,50 €						
Ø 41	6 31 34 410 05 1	71,00 €	Ø 41	6 31 34 410 05 2	91,50 €						
Ø 42	6 31 34 420 05 1	73,00 €	Ø 42	6 31 34 420 05 2	100,00 €						
Ø 43	6 31 34 430 05 1	73,00 €	Ø 43	6 31 34 430 05 2	100,00 €						
Ø 44	6 31 34 440 05 1	79,90 €	Ø 44	6 31 34 440 05 2	105,00 €						
Ø 45	6 31 34 450 05 1	79,90 €	Ø 45	6 31 34 450 05 2	102,00 €						
Ø 46	6 31 34 460 05 1	89,00 €	Ø 46	6 31 34 460 05 2	119,00 €						
Ø 47	6 31 34 470 05 1	89,00 €	Ø 47	6 31 34 470 05 2	119,00 €						
Ø 48	6 31 34 480 05 1	93,50 €	Ø 48	6 31 34 480 05 2	123,50 €						
Ø 49	6 31 34 490 05 1	93,50 €	Ø 49	6 31 34 490 05 2	123,50 €						
Ø 50	6 31 34 500 05 1	93,50 €	Ø 50	6 31 34 500 05 2	124,50 €						
Ø 51	6 31 34 510 05 1	105,00 €	Ø 51	6 31 34 510 05 2	139,75 €						
Ø 52	6 31 34 520 05 1	105,00 €	Ø 52	6 31 34 520 05 2	139,75 €						
Ø 53	6 31 34 530 05 1	105,00 €	Ø 53	6 31 34 530 05 2	139,75 €						
Ø 54	6 31 34 540 05 1	105,00 €	Ø 54	6 31 34 540 05 2	144,75 €						
Ø 55	6 31 34 550 05 1	116,25 €	Ø 55	6 31 34 550 05 2	144,75 €						
Ø 56	6 31 34 560 05 1	134,00 €	Ø 56	6 31 34 560 05 2	153,00 €						
Ø 57	6 31 34 570 05 1	134,00 €	Ø 57	6 31 34 570 05 2	153,00 €						
Ø 58	6 31 34 580 05 1	144,75 €	Ø 58	6 31 34 580 05 2	163,00 €						
Ø 59	6 31 34 590 05 1	144,75 €	Ø 59	6 31 34 590 05 2	163,00 €						
Ø 60	6 31 34 600 05 1	144,75 €	Ø 60	6 31 34 600 05 2	163,00 €						



PERIODO DE LA CAMPAÑA
01/05-31/08/2026

TOP DEAL

CON TU COMPRA, RECIBE CORONAS ¡GRATIS!

Aprovecha la nueva promoción en perforación:

Ahora por la compra de coronas Weldon 3/4" recibes coronas sin cargo directamente en el distribuidor.

+ COMPRA 10 CORONAS
+ LLÉVATE 1 CORONA ¡GRATIS!

+ COMPRA 20 CORONAS
+ LLÉVATE 3 CORONAS ¡GRATIS!

SOBRE LA CAMPAÑA:

- + Las coronas se pueden combinar.
- + Te regalaremos las de menor importe.
- + Promoción disponible directamente en tu distribuidor.




MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CORONAS



* Precio de venta recomendado más IVA

MULTIMASTER A BATERÍA

AMM 700



	 MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS	 MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top AS	 MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top 4Ah AS
Volumen de suministro	MULTIMASTER a batería 700 Max AS, hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), maleta de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (35 mm), 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (65 mm), hoja de sierra de precisión E-Cut (35 mm), hoja de sierra de precisión E-Cut (65 mm), hoja de sierra Long Life E-Cut (10 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm), hoja de sierra Long Life E-Cut (32 mm), hoja de sierra Long Life E-Cut (42 mm), hoja de sierra Carbide Pro E-Cut (32 mm), hoja de sierra segmentada (D85), hoja de sierra de metal duro (HM) segmentada (Ø 75 mm), rascador con garras de metal duro triangular, espátula rígida, cuchilla fungiforme, cuchilla múltiple, plato de lijado perforado, hojas de sierra perforadas (10 uds. de cada grano: 60, 80, 120, 180), aspiración, maleta de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (35 mm), 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (65 mm), hoja de sierra de precisión E-Cut (35 mm), hoja de sierra de precisión E-Cut (65 mm), hoja de sierra Long Life E-Cut (10 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm), hoja de sierra Long Life E-Cut (32 mm), hoja de sierra Long Life E-Cut (42 mm), hoja de sierra Carbide Pro E-Cut (32 mm), hoja de sierra segmentada (D85), hoja de sierra de metal duro (HM) segmentada (Ø 75 mm), rascador con garras de metal duro en forma triangular, espátula rígida, cuchilla fungiforme, cuchilla múltiple, plato de lijado perforado, hojas de sierra perforadas (10 uds. de cada grano: 60, 80, 120, 180), aspiración, cargador rápido GAL 1880 CV AS, 2 paquetes de baterías de iones de litio GBA 18V 4.0 Ah AS, maleta de transporte (L-Boxx 136).
Número de pedido	7 129 36 62 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 61 00 0
PVP €*	320,00	369,00	585,00

AMM 500



	 MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS	 MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top AS	 MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top 4Ah AS
Volumen de suministro	MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS, hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), maleta de transporte (L-Boxx 136).	MultiMaster a batería AMM 500 Plus AS, hoja de sierra Long Life E-Cut (10 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (65 mm), hoja de sierra Carbide Pro E-Cut (32 mm), disco de sierra segmentado de metal duro (Ø 75 mm), rascador de metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiración antiestático, plato de lijado perforado (80 mm), hojas de lija perforadas (5 uds. de cada grano: 60, 80, 120, 180), maleta de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS, hoja de sierra Long Life E-Cut (10 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (65 mm), hoja de sierra Carbide Pro E-Cut (32 mm), disco de sierra segmentado de metal duro (Ø 75 mm), rascador de metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiración antiestático, plato de lijado perforado (80 mm), hojas de lija perforadas (5 uds. de cada grano: 60, 80, 120, 180), cargador rápido GAL 1880 CV AS, 2 baterías de iones de litio GBA 18V 4.0 Ah AS, maleta de transporte (L-Boxx 136).
Número de pedido	7 129 38 62 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 61 00 0
PVP €*	250,00	259,00	485,00

MULTIMASTER A CABLE

MM 700

	 MULTIMASTER a cable MM 700 Max	 MULTIMASTER a cable MM 700 Max Top
Volumen de suministro	MULTIMASTER a cable MM 700 MAX, nuestra mejor multiherramienta para la velocidad de corte más rápida en obras en interiores y reformas, con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos.	MULTIMASTER a cable MM 700 MAX, 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long Life (10 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide (32 mm), 1 espátula, 10 hojas de lija de cada grano, perforadas (grano 60, 80, 120, 180), 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (65 mm), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm), 1 disco de sierra segmentado (Ø 85 mm), 1 cuchilla fungiforme 6 390 31 28 01 2, 1 Dispositivo de aspiración, 1 hoja de sierra BIM E-Cut de precisión (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long Life (32 mm), 1 hoja de sierra HM (Ø 75 mm), 1 cuchilla múltiple, 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136), 1 hoja de sierra BIM E-Cut de precisión (35 mm), 1 hoja de sierra Long Life E-Cut (42 mm), 1 escofina HM (forma triangular), 1 plato triangular perforado
Número de pedido	7 229 68 63 00 0	7 229 68 64 00 0
PVP €*	369,00	485,00

MM 500

	 MULTIMASTER a cable MM 500 Plus	 MULTIMASTER a cable MM 500 Plus Top
Volumen de suministro	MULTIMASTER a cable MM 500 PLUS La multiherramienta de gran potencia para una rápida velocidad de corte (en obras en interiores y reformas), con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos.	MULTIMASTER a cable MM 500 Plus Top, 1 hoja de sierra E-Cut Long Life (10 mm), 1 hoja de sierra HM (Ø 75 mm), 5 hojas de lija de cada grano, perforadas (grano 60, 80, 120, 180), 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm), 1 escofina HM (forma triangular), 1 dispositivo de aspiración, 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (65 mm), 1 espátula, 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide (32 mm) y 1 plato triangular perforado
Número de pedido	7 229 67 69 00 0	7 229 67 70 00 0
PVP €*	309,00	379,00

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MULTIMASTER



MM 300

	 MULTIMASTER a cable MM 300 Plus Start
Volumen de suministro	MULTIMASTER a cable MM 300 Plus Start, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut universal (44 mm) y 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136).
Número de pedido	7 229 72 64 00 0
PVP €*	249,00



* Precio de venta recomendado más IVA


¹ Adecuados para accesorios Starlock, StarlockPlus y StarlockMax ² Adecuados para accesorios Starlock y StarlockPlus

NUEVO

8 HOJAS DE SIERRA NUEVAS. VIDA ÚTIL 4 veces MÁS LARGA.

MAYOR VIDA ÚTIL GRACIAS AL RECUBRIMIENTO TIN.

La duración es cuatro veces mayor que en las hojas de sierra con dentado HCS.



PARA CHAPA DE HASTA 2 MM, PERFILES DE ALUMINIO, TUBOS DE COBRE, MADERA, PLACAS DE CARTÓN-YESO Y PLÁSTICOS.

Hojas de sierra universales bimetálicas con recubrimiento de titanio para cortes precisos y máxima vida útil. Con su dentado ondulado universal, son perfectas para una gran variedad de materiales.

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
PVP €*	23,25	65,60	108,50	204,00	919,00

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
PVP €*	26,90	75,25	111,00	209,00	989,00

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 55 x 28 mm, Starlock					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
PVP €*	25,50	72,00	107,50	199,95	909,00

Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 55 x 44 mm, Starlock				
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10
N.º PEDIDO:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
PVP €*	29,00	82,00	125,00	232,00

* Precio de venta recomendado más IVA

NUEVO

PARA MADERA, PLACAS DE CARTÓN-YESO Y PLÁSTICOS.

Hoja de sierra universal bimetálica con recubrimiento de titanio para cortes precisos y máxima vida útil. Con dentado de madera trabado para una alta calidad de corte y una buena velocidad de avance.

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
PVP €*	26,50	72,95	109,75	205,00	949,00

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 50 x 50 mm, Starlock					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
PVP €*	23,50	66,00	99,95	187,00	869,00







NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 50 x 65 mm, Starlock					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
PVP €*	25,25	69,00	99,00	183,00	869,00

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 78 x 42 mm, StarlockMax					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
PVP €*	23,50	66,00	99,00	185,00	859,00

NUEVO Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 90 x 32 mm, StarlockMax					
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
PVP €*	23,00	65,00	99,00	185,00	899,00

Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 50 x 35 mm, Starlock				
UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10
N.º PEDIDO:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8
PVP €*	24,95	69,00	105,00	195,00

* Precio de venta recomendado más IVA



Longitud XXL: ideal para una aplicación exigente en la construcción de ventanas.

AMPSHARE, LIBERTAD MÁXIMA, POTENCIA TOTAL.



VARIANTE	SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V/4.0Ah AS	SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V/8.0Ah AS	SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V/12.0Ah AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PVP €*:	285,00	445,00	639,00



VARIANTE	BATERÍA ProCORE 18V / 4.0Ah AS	BATERÍA ProCORE 18V / 8.0Ah AS	BATERÍA ProCORE 18V / 12.0Ah AS	CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-160 AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PVP €*:	118,00	190,00	298,00	134,50



VARIANTE	BATERÍA GBA 18V/4.0Ah AS	BATERÍA GBA 18V/5.0Ah AS	CARGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PVP €*:	99,90	105,00	108,00



VARIANTE	SET BÁSICO DE BATERÍAS GBA 18V/5.0Ah AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 246 01 0
PVP €*:	259,00

TOP DEAL

PERIODO DE LA CAMPAÑA
01/05-31/08/2026

ASÍ ES COMO FUNCIONA:



PASO 1
Comprar artículos de la campaña



PASO 2
Recibir el regalo directamente del distribuidor.

LLÉVATE UNA HERRAMIENTA MULTIUSOS

Comprando una de las siguientes herramientas:

MM 500 PLUS SELECTION



355,00 €*:

N.º pedido 7 22 96 778 00 0

FEIN DUSTEX 35 LX AC



749,00 €*:

N.º pedido 9 20 30 060 00 0

MM 700 MAX SELECTION



469,00 €*:

N.º pedido 7 22 96 865 00 0


SET FEIN DUSTEX 25 L



419,00 €*:

N.º pedido 9 20 35 060 00 0

MUCHAS MARCAS.
MUCHAS MÁQUINAS.
UN SISTEMA DE BATERÍAS.



Y DE REGALO...

LA MULTIUSOS DE FEIN

La herramienta STRUKTURA tool 25+ de Richartz, de alta calidad, marca un nuevo estándar en diseño, precisión y funcionalidad. Todas las piezas funcionales desplegables pueden bloquearse de forma sencilla y precisa, garantizando un alto nivel de exactitud y seguridad en el trabajo.

39,00 €*:

GRATIS



* Precio de venta recomendado más IVA
Promoción disponible en Península y Baleares. Hasta agotar existencias.

PROGRAMA DE AMOLADO UNIVERSAL PREMIUM

POTENCIA SIN LIMITES CON NUESTRAS AMOLADORAS

La familia de amolado de FEIN incluye todo lo necesario para cualquier aplicación y cualquier reto.

CABLE

Denominación	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Consumo nominal	750W 760W	1000W	1400W	1700W 1700W	1700W
Disco abrasivo	Ø 115 Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Velocidad en vacío	12 000 r. p. m. 12 500 r. p. m.	11 000 r. p. m.	2800-11 500 r. p. m.	11 500 r. p. m. 1900-7800 r. p. m.	2400-9700 r. p. m.
Brida	M14	M14	M14	M14	M14
Peso según EPTA	1,7 kg 1,8 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Longitud de cable	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal
Número de pedido	7 225 02 60 00 0 7 225 04 60 00 0	7 222 93 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
PVP €*	93,00	139,00	209,00	255,00 299,00	295,00

CABLE

Denominación	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Consumo nominal	1500W 1500W	1500W	1500W 1500W	1500W
Disco abrasivo	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Velocidad en vacío	3800-9000 r. p. m. 2800-7000 r. p. m.	2800-7000 r. p. m.	3800-9000 r. p. m. 2800-7000 r. p. m.	2800-7000 r. p. m.
Brida	M14	M14	M14	M14
Peso según EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Longitud de cable	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Número de pedido	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
PVP €*	335,00	335,00	335,00	335,00

BATERÍA


Denominación	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Tensión de la batería (V)	18 V	18 V
Consumo nominal	700W	1500W
Disco abrasivo	Ø 125	Ø 125
Velocidad en vacío	11 000 r. p. m.	3400-9800 r. p. m.
Brida	M14	M14
Peso sin batería	1,6 kg	2,3 kg
Motor	sin escobillas	sin escobillas
Número de pedido	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
PVP €*	185,00	409,00

BATERÍA

Denominación	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	PROTAGO CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Tensión de la batería (V)	18 V	18 V	18 V
Consumo nominal	1200W 1200W	1200W 1200W	1200W 1200W
Disco abrasivo	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Velocidad en vacío	2500-8500 r. p. m. 2500-8500 r. p. m.	2500-8500 r. p. m. 2500-8500 r. p. m.	2500-8500 r. p. m. 2500-8500 r. p. m.
Brida	M14	M14	M14
Peso sin batería	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Número de pedido	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
PVP €*	399,90	399,90	489,00



MÁS INFORMACIÓN SOBRE AMOLADO



BISELES Y RADIOS PERFECTOS. PRECISIÓN TOTAL.

MODELOS	Biseladora a batería AFKH 18-5 AS	Biseladora KFH 17-8 R	Biseladora KFH 17-15 R
DESCRIPCIÓN	Potente biseladora a batería para trabajos en el taller y en la obra. Biseles hasta 5 mm	Biseladora de uso universal con un 30-80 % más de potencia de fresado, así como una clara reducción de las vibraciones mediante la tecnología Booster para la preparación óptima de cordones de soldadura y radios. Biseles hasta 8 mm	Biseladora de uso universal con un 30-80 % más de potencia de fresado, así como una clara reducción de las vibraciones mediante la tecnología Booster y la amortiguación de las fuerzas de rotación con la tecnología de resorte para la preparación óptima de cordones de soldadura. Biseles hasta 15 mm
VOLUMEN DE SUMINISTRO:	1 máquina incl. cabezal portafresas de 45° (sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables) 3 tornillos de apriete SX 1 pasta de cobre 1 llave hexagonal de 4 mm 1 destornillador Torx TX 15 1 maleta de transporte	1 máquina (sin cabezal portafresas, sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables) 3 tornillos de apriete KX 1 pasta de cobre 1 llave hexagonal de 5 mm 1 destornillador Torx TX 15 1 maleta de transporte	1 máquina (sin cabezal portafresas, sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables) 6 tornillos de apriete KX 1 pasta de cobre 1 llave hexagonal de 5 mm 1 destornillador Torx TX 15 1 maleta de transporte
NÚMERO DE PEDIDO:	7 138 02 62 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
PVP €*	1.199,00	1.929,00	2.949,00



Encontrarás los consumibles adecuados en www.fein.es.



TU MEJOR ALIADA AMOLADORAS RECTAS PARA CUALQUIER TAREA

AMOLADORAS RECTAS CON ESTRUCTURA COMPACTA.


DATOS TÉCNICOS	AGSZ 18-280 BL AS	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
Alojamiento de la batería/Tensión	18V AMPShare	750 W	750 W
Velocidad en vacío	9000-28 000 r. p. m.	28 000 r. p. m.	8500-28 000 r. p. m.
Peso según EPTA (sin batería)	1,35 kg	1,40 kg	1,40 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 123 04 61 00 0	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
PVP €*	309,00	349,00	369,00

AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO.

DATOS TÉCNICOS	GSZ 4-280 EL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 11-320 PERL	AGSZ 18-280 LBL AS
Alojamiento de la batería	-	-	-	18V AMPShare
Velocidad en vacío	13 000-28 000 r. p. m.	8500-28 000 r. p. m.	9500-32 500 r. p. m.	9000-28 000 r. p. m.
Peso según EPTA (sin batería)	1,50 kg	1,80 kg	2,10 kg	1,60 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 223 24 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 123 06 61 00 0
PVP €*	399,00	429,00	499,00	419,00

AMOLADORAS RECTAS CON EJE DESPLAZADO.

PARA PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO: LAS AMOLADORAS RECTAS: GSZ4-90, GSZ8-90, GSZ11-90, AGSZ18-90.






DATOS TÉCNICOS	GSZ 4-90 EL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-90 PERL	AGSZ 18-90 LBL AS
Consumo nominal	350 W	-	1010 W	-
Alojamiento de la batería	-	-	-	18V AMPShare
Velocidad en vacío	3500-8500 r. p. m.	2500-9000 r. p. m.	2900-9900 r. p. m.	2900-9000 r. p. m.
Peso según EPTA (sin batería)	1,50 kg	1,80 kg	2,20 kg	1,77 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 223 25 60 00 0	7 223 20 60 00 0	7 223 23 60 00 0	7 123 06 61 00 0
PVP €*	499,00	549,00	619,00	419,00

* Precio de venta recomendado más IVA

MÁS CORTES, MÁS SEGURO

DATOS TÉCNICOS	BATERÍA ASAS 18-21 K AS SIERRA DE SABLE		BATERÍA F-IRON CUT 57 AS SIERRA CIRCULAR	
	Número de referencia	7 13 30 161 00 0	7 13 60 461 00 0	
PVP €*	220,00	389,00		

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

	Ø hoja de sierra	Ancho de corte	Dientes	Cantidad	Número de pedido	PVP €*
 Para acero	150	1,2	30	1 unidad	6 35 02 305 00 0	75,90
 Para aluminio y otros metales no ferreos	150	1,6	32	1 unidad	6 35 02 306 00 0	68,50
 Para acero inoxidable	150	1,2	30	1 unidad	6 35 02 307 00 0	115,00

HOJAS PARA SIERRAS DE SABLE

+ TODO TIPO DE MATERIALES, INCL ACEROS INOX Y FUNDICIÓN

	Dimensiones	Longitud de corte	TPI	Espesor máximo	Espesor mínimo	Cantidad	Número de pedido	PVP €*
BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3 unidades	3 13 24 000 44 5	11,30
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3 unidades	3 13 24 000 44 6	14,95
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3 unidades	3 13 24 000 44 7	11,30
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3 unidades	3 13 24 000 44 8	14,95
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3 unidades	3 13 24 000 44 9	14,70
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3 unidades	3 13 24 000 45 0	61,00
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1 unidad	3 13 24 000 50 6	28,40
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3 unidades	3 13 24 000 45 1	18,05
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3 unidades	3 13 24 000 45 2	25,80

+ MADERAS CON RESIDUOS METÁLICOS, MATERIALES ESPECIALES (PLACAS YESO-CARTÓN)

BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3 unidades	3 13 24 000 45 3	18,05
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3 unidades	3 13 24 000 45 4	25,80
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3 unidades	3 13 24 000 45 5	8,70
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3 unidades	3 13 24 000 45 6	11,00

DATOS TÉCNICOS	BATERÍA ABAS 18-63 AS SIERRA DE BANDA	
	Número de referencia	7 13 50 161 00 0
PVP €*	299,00	

DATOS TÉCNICOS	CABLE MKAS 355 INGLETADORA	
	Número de referencia	7 236 54 60 00 0
PVP €*	799,00	

BANDAS PARA SIERRA

TPI	Dimensiones	Cantidad	Número de pedido	PVP €*
10/14	733x13x0,35	3 unidades	6 35 02 309 00 0	56,80
14/18	733x13x0,35	3 unidades	6 35 02 308 00 0	56,80

DISCOS PARA INGLETADORA

	Dientes	Ø mm	Número de pedido	PVP €*
Para acero estructural	66	355	6 35 02 301 00 0	152,00
Para aluminio	80	355	6 35 02 302 00 0	185,00
Para acero inoxidable	100	355	6 35 02 303 00 0	180,00
Para acero plano	90	355	6 35 02 304 00 0	180,00

MÚLTIPLES OPCIONES PARA CORTE DE CHAPA

ROEDORAS A BATERÍA

DATOS TÉCNICOS	ABLK 18 1.3 CSE AS		ABLK 18 1.6 E AS	
Descripción	Roedora compacta y de fácil manejo en curvas para la construcción de techos y fachadas. Cortes precisos en chapa ondulada hasta 1,3 mm. Número de oscilaciones 1000-1600 r. p. m. Velocidad de corte 1,9 m/min		Roedora compacta y de fácil manejo en curvas para la construcción de techos y fachadas. Cortes precisos en chapa trapezoidal y ondulada así como perfiles. Número de oscilaciones 850-1350 r. p. m. Velocidad de corte 1,5 m/min.	
Volumen de suministro	1 matriz montada para chapa ondulada, 1 punzón montado, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)		1 matriz montada, 1 punzón montado, 1 portamatrices montado, 1 llave hexagonal de 6 mm, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)	
Número de pedido	7 132 10 61 00 0		7 132 11 61 00 0	
PVP €*	549,00		589,00	


ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1 x 5Ah
7 132 10 63 00 0
PVP €* 729,00

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2 x 5Ah
7 132 10 64 00 0
PVP €* 819,00

ABLK 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 132 11 63 00 0
PVP €* 759,00

ABLK 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
7 132 11 64 00 0
PVP €* 855,00

CIZALLA A BATERÍA


DATOS TÉCNICOS	ABLS 18 1.6 E AS	
Volumen de suministro	1 cuchilla mortajadora y de mesa montada, 1 llave hexagonal de 2 mm, 1 llave hexagonal de 3 mm, 1 protección contra virutas, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)	
Número de pedido	7 130 06 61 00 0	
PVP €*	569,00	

ABLS 18 1.6 E AS SET
7 130 06 62 00 0
PVP €* 589,00

ABLS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 130 06 63 00 0
PVP €* 685,00

ABLS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 130 06 63 00 0
PVP €* 685,00

CIZALLAS RANURADORAS A BATERÍA

DATOS TÉCNICOS	ABSS 18 1.6 E AS	
Volumen de suministro	1 cuchilla, recta montada, 1 par de mordazas de corte montadas, 1 llave hexagonal de 2,5 mm, 1 maleta de transporte (L-BOXX 136)	
Número de pedido	7 130 05 61 00 0	
PVP €*	659,00	

ABSS 18 1.6 E AS SET
7 130 05 62 00 0
PVP €* 695,00

ABSS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 130 05 63 00 0
PVP €* 829,00

ABSS 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
7 130 05 64 00 0
PVP €* 935,00



¿Necesitas PRECISIÓN para tu montaje?



¿Tengo la HERRAMIENTA ADECUADA para mi aplicación?



¿Atornillado con precisión de par y apto para procesos, independientemente del OPERARIO/ EMPLEADO?

FEIN AccuTec:

ATORNILLADO QUE AHORRA TIEMPO CON LA MÁXIMA PRECISIÓN.

Gama de atornilladores con control de par con empuñadura central (ASM) y en forma angular tipo barra (ASW).



DE 2 SE OBTIENE 1



- + La serie de atornilladoras AccuTec, para el uso en aprietes en serie y par controlado.
- + AccuTec sustituye las atornilladoras a batería y llaves de ajuste, con precisión de repetición y cómodamente.
- + Probada en la producción en serie desde hace más de 35 años.
- + Máquina equilibrada de forma óptima, baja emisión de ruido.
- + Tamaño compacto, ergonómico, con bajo peso.

Otras posibilidades de uso en el montaje de



y mucho más.



TU VALOR AÑADIDO



AHORRO DE DINERO



PRECISIÓN



AHORRO DE TIEMPO



SEGURIDAD EN LOS PROCESOS



ERGONOMÍA



MADE IN GERMANY



PRODUCTO	Empuñadura central ASM	Forma angular tipo barra ASW
DESCRIPCIÓN BREVE	Atornilladora a batería parametrizable con acoplamiento de desconexión mecánico para el uso industrial.	
VARIANTES	ASM 18-3 PC: 0,5-3 Nm ASM 18-8 PC: 1-8 Nm ASM 18-12 PC: 3-12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2-6 Nm ASW 18-12 PC: 3-12 Nm ASW 18-18 PC: 6-18 Nm ASW 18-30 PC: 12-30 Nm ASW 18-45 PC: 20-45 Nm ASW 18-60 PC: 25-60 Nm



EL ACCESORIO ADECUADO

CABEZALES ANGULARES



BATERÍAS DE 12V + 18V



➤ Otros accesorios en www.fein.com

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE LA PRODUCCIÓN EN SERIE CON ACCUTEC? EN ESE CASO, CONTÁCTANOS:

FEIN IBÉRICA

Tel. +34 91 655 77 00
general@fein.es



PRÓXIMAMENTE

MADE FOR
METAL
MADE BY



¿PREPARADO PARA MÁS POTENCIA?

Las nuevas amoladoras angulares grandes de FEIN sientan nuevas bases en su clase: optimizadas sin concesiones para los trabajos de lijado y corte más exigentes, perfectas para accesorios de lijado altamente abrasivos con grano cerámico.

MÁS POTENCIA. MÁS RESISTENCIA. MÁS FEIN.



**3 AÑOS DE
GARANTÍA
FEIN PLUS**

Solo tienes que registrar el equipo en línea y prolongar la garantía, además de la garantía legal, a 3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Puedes consultar los países que participan e información adicional en https://fein.com/es_es/atencion-al-cliente/3-anos-de-garantia-fein-plus/

**ESCANÉA EL CÓDIGO
Y PIDE UNA DEMOSTRACIÓN
SIN COMPROMISO**



Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto.

Las campañas no pueden combinarse entre sí y solo estarán disponibles en el periodo indicado a través del distribuidor especializado que participa. Hasta agotar existencias.

Pie de imprenta:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

Printed in Germany. Todas las indicaciones e ilustraciones son aproximadas. Reservado el derecho de errores y modificaciones. Lista de precios de enero de 2026. 03.26 ES